

BESCHRIJVING ATTRIBUTEN SALES.XML

White paper

Versie 1.0.6

Document historiek:

Versie	Datum	Auteur	Opmerkingen
1.0.0	05/02/2014	MDS	Initiële versie
1.0.1	20/06/2014	MDS	Nieuw attribuut element sale : invoiced
1.0.2	22/12/2017	MDS	Aanpassing paymentmode
1.0.3	18/04/2018	MDS	Aanpassing miscin1 .. miscin4 Toevoegen attribuut vat in element saledetail
1.0.4	26/05/2018	MDS	Enum attribuut detailtype aangepast
1.0.5	30/04/2019	MDS	Nieuw attribuut element saledetail : tearoom
1.0.6	24/05/2019	MDS	Nieuwe attributen element salepayment : modulename & cardtypehex

Locatie XSD-schema + voorbeeld XML⇒ <http://schemas.xerxes.be/BIS>Naamgeving

P[letter naar
keuze]_Sales_[referenceheadquarters][referencepointofsales][referenceworkstation][referencecashdrawe
r]_[deliverydate (YYYYMMDD)][_reference].XML

vb. PT_Sales_0010011_20140205.xml

Element sales

Attribuut	Omschrijving	Type	Enum	Voorbeeld
decimalsymbol	Symbool decimalen decimale getallen	string(1)	. punt , komma	
digitgroupingsymbol	Symbool scheidingsteken decimale getallen	string(1)	. punt , komma	
referenceheadquarters	Code bedrijf	string(3)		001
referencepointofsales	Code verkooppunt	string(3)		001
referenceworkstation	Code werkstation	string(3)		001
Referencecashdrawer	Code geldlade	string(1)		1
salesdate	Leveringsdatum/afhaaldatum	date		2014-02-05
creation	Datum/uur creatie bestand	dateTime		2014-02-05T12:29:17
cashin1	Getelde muntstukjes 0,01€	unsignedint		
cashin2	Getelde muntstukjes 0,02€	unsignedint		
cashin3	Getelde muntstukjes 0,05€	unsignedint		
cashin4	Getelde muntstukjes 0,10€	unsignedint		
cashin5	Getelde muntstukjes 0,20€	unsignedint		
cashin6	Getelde muntstukjes 0,50€	unsignedint		
cashin7	Getelde muntstukjes 1,00€	unsignedint		
cashin8	Getelde muntstukjes 2,00€	unsignedint		
cashin9	Getelde muntbriefjes 5€	unsignedint		
cashin10	Getelde muntbriefjes 10€	unsignedint		
cashin11	Getelde muntbriefjes 20€	unsignedint		
cashin12	Getelde muntbriefjes 50€	unsignedint		
cashin13	Getelde muntbriefjes 100€	unsignedint		
cashin14	Getelde muntbriefjes 200€	unsignedint		
cashin15	Getelde muntbriefjes 500€	unsignedint		
cashout1	Opgenomen muntstukjes 0,01€	unsignedint		
cashout2	Opgenomen muntstukjes 0,02€	unsignedint		
cashout3	Opgenomen muntstukjes 0,05€	unsignedint		
cashout4	Opgenomen muntstukjes 0,10€	unsignedint		
cashout5	Opgenomen muntstukjes 0,20€	unsignedint		
cashout6	Opgenomen muntstukjes 0,50€	unsignedint		
cashout7	Opgenomen muntstukjes 1,00€	unsignedint		
cashout8	Opgenomen muntstukjes 2,00€	unsignedint		

cashout9	Opgenomen muntbriefjes 5€	unsignedint		
cashout10	Opgenomen muntbriefjes 10€	unsignedint		
cashout11	Opgenomen muntbriefjes 20€	unsignedint		
cashout12	Opgenomen muntbriefjes 50€	unsignedint		
cashout13	Opgenomen muntbriefjes 100€	unsignedint		
cashout14	Opgenomen muntbriefjes 200€	unsignedint		
cashout15	Opgenomen muntbriefjes 500€	unsignedint		
miscin1	Bedrag Betaalterminal	dec(8,2)		
miscin2	Bedrag Mobiel	dec(8,2)		
miscin3	Bedrag Waardebonnen	dec(8,2)		
miscin4	Bedrag Kortingsbonnen	dec(8,2)		
startmoney	Startgeld	dec(8,2)		
result	Berekend kasverschil (+/-)	dec(8,2)		

Element sale

Attribuut	Omschrijving	Type	Enum	Voorbeeld
reference	Referentie verkoop	unsignedint		1
referencerandom	Wordt niet gebruikt	unsignedint		1
time	Verkoopuur	string(5)		10:00
referencewaitress	Referentie verkoopster	string(10)		LIEN
ordertype	Ordertype	unsignedint	0 = Verkoop 1 = Transfert in 2 = Transfert uit	0
referencetransfert	Referentie transfert	string(3)	Cfr. database	001
referencecustomer	Referentie klant	string(8)	Cfr. database	00000101
referencetitle	Referentie aanspreektitel	string(3)	Cfr. database	005
name	Klantnaam	string(30)		
street	Straatnaam	string(30)		
number	Huisnummer	string(10)		
bus	Busnummer	string(10)		
zip	Postcode	string(10)		
city	Woonplaats	string(50)		
country	Landcode	string(3)	B = België	B
language	Taalcode	string(1)	N = Nederlands F = Frans	N
invoice	Factuur gewenst ?	boolean	false true	false
invoiced	Factuur reeds afgedrukt ?	boolean	false true	false
invoiceaddressreferencetitle	Facturatieadres referentie aanspreektitel	string(3)	Cfr. database	005
invoiceaddressname	Facturatieadres bedrijfsnaam	string(30)		
invoiceaddressstreet	Facturatieadres straatnaam	string(30)		
invoiceaddressnumber	Facturatieadres huisnummer	string(10)		
invoiceaddressbus	Facturatieadres busnummer	string(10)		
invoiceaddresszip	Facturatieadres postcode	string(10)		
invoiceaddresscity	Facturatieadres woonplaats	string(50)		
invoiceaddresscountry	Facturatieadres landcode	string(3)	B = België	B
invoicereference	Referentie factuur	string(50)		
telephone	Telefoonnummer	string(15)		
emailaddress	Emailadres	string(50)		
vatnumber	Ondernemingsnummer	string(12)		0476-061-449
register	Rechtspersonenregister	string(30)		
referencecard	Referentie spaarkaart	string(15)		
referencegroupcustomer	Referentie klantengroep	string(3)	Cfr. database	001
referenceinvoiceperiod	Referentie facturatieperiode	string(3)	Cfr. database	MD
reductionpercentage	Kortingspercentage	dec(6,2)		
closed	Klant geblokkeerd ?	boolean	false true	false
closeddate	Einddatum tot-en-met dewelke de klant geblokkeerd blijft	date		2013-12-31
closedreason	Reden blokkering	string(30)		

total	Bedrag te betalen	dec(8,2)		
advancesprocessed	Verrekende voorschotten	dec(8,2)		
paid	Bedrag betaald	dec(8,2)		
reduction	Bedrag korting	dec(8,2)		
reductionreason	Reden korting	string(50)		
bills	Betaalde rekeningen	dec(8,2)		
advances	Ontvangen voorschotten	dec(8,2)		
ticketprinted	Kasticket afgedrukt ?	boolean	false true	

Element saledetail

Attribuut	Omschrijving	Type	Enum	Voorbeeld
detailtype	Type detaillijn	unsignedint	0 = Artikel 1 = Rekening 2 = Nieuwe EB 3 = Wijziging EB 4 = Nieuwe VB 5 = Wijziging VB 6 = Voorafb. VB 7 = Voorschot 8 = Korting 9 = Tegoed	0
articlereference	Referentie artikel	string(8)	Cfr. database	00001006
quantity	Aantal besteld	dec(11,3)		
unit	Eenheidscode	unsignedShort	0 = Stuks 1 = Kilogram 2 = Persoon	0
persons	Aantal personen	unsignedShort		
price	Eenheidsprijs	dec(8,2)		
pricevariable	Variabele eenheidsprijs ?	boolean	false true	false
reduction	Bedrag korting	dec(9,4)		
deliverycostamount	Bedrag leveringskosten	dec(7,2)		
deliverycostcalculate	Berekenen leveringskosten ?	boolean	false true	false
referencevariantheader	Referentie variant hoofding	string(3)	Cfr. Database	
referencevariantdetail	Referentie variant detail	string(3)	Cfr. Database	
supplementvariant	Bedrag supplement variant	dec(7,2)		
supplementvariantunit	Bedrag supplement variant per eenheid ?	boolean	false true	false
referenceremarkheader	Referentie opmerking hoofding	string(3)	Cfr. Database	
referenceremarkdetail	Referentie opmerking detail	string(3)	Cfr. Database	
supplementremark	Bedrag supplement opmerking	dec(7,2)		
supplementremarkunit	Bedrag supplement opmerking per eenheid ?	boolean	false true	false
total	Totaal bedrag	dec(8,2)		
vat	Btwpercentage	Dec(5,2)		6.00
memo	Opmerking/tekst	string		
tearoom	Betreft consummatie ter plaatse ?	Boolean	false true	false

Element salepayment

Attribuut	Omschrijving	Type	Enum	Voorbeeld
paymentmode	Betaalmiddel	unsignedint	0 = Kortingsbon 1 = Cash 6 = Op rekening 7 = Afrondingen 8 = Betaalautomaat 9 = Betaalkaart 10 = Webshop 11 = Overschrijving 12 = Waardebon 13 = Mobiel	1
total	Totaal bedrag	dec(11,2)		
modulename	Naam betaalkaart	string(50)		Bancontact Edenred Monizze Payfair ...
cardtypehex	Type betaalkaart	string(32)		Zie hieronder.

- 00000000000000004000000000000000 = Bancontact
- 00000000000000000800000000000000 = Edenred
- 00000000000000000200000000000000 = Monizze / Payfair
- ...